

環境に優しい  
生分解性

# バイオ

洗淨剤

㊤ 大塚刷毛製造株式会社

# 人と自然に優しい...



Bio-Safe Series



## 外壁洗浄用

建物の外壁、タイル、床、屋根等の洗浄に



### ステップワン

柑橘系の皮質より抽出した天然の植物バイオ洗浄剤。汚れを分解し、洗浄後は表面に光沢が出てきます。製品には塩素系、クロロフロン系炭素は含まれておらず、安心して使用できます。樹木やアルミを傷める心配はありません。

容量：19ℓ 標準希釈倍率：2倍～10倍

中性 植物系  
洗剤

強カタイプ

SFF-10TB  
3.8ℓボトル



### パワークリーナー

建物のあご部分に付着している頑固な汚れや雨アカ及び鉄サビ等を容易に除去できるポイント洗浄剤です。従来の酸性洗浄剤に比べ、刺激・臭いが少ない弱酸性です。ステップワンとの併用で作業効率をアップさせます。

容量：19ℓ 標準希釈倍率：原液～10倍

※素材がアルミ、ガラスの場合は取り扱いに注意して下さい  
※付着により素材が変色する恐れがありますので養生等を行って下さい

弱酸性 鉄粉  
除去

強カタイプ

リニューSP  
3.8ℓボトル



## 施工例

外壁



施工前



施工後

工場床



施工前



施工後

# 生分解性 バイオクリナー

濃縮タイプなので  
汚れの具合に応じ  
水で希釈でき経済的です

m<sup>2</sup>使用量 希釈した液に対して1m<sup>2</sup>150cc~200cc  
標準施工面積 1箱(19ℓ)を10倍希釈で約1000m<sup>2</sup>

## 室内清掃用

カーペット、壁紙、家具等の多目的洗浄剤

毎日の  
お手入れに



### キムケアー

汚れを短時間でバイオ分解。無臭・無害・無公害なので、安心・安全です。消臭効果があり、素材を傷めることなく、カーペット、壁紙、家具、木材、ステンレス等多目的に使用出来ます。泡切れが非常に良く、高圧洗浄機を使用した外壁洗浄用としても使用可能です。

弱アルカリ性

容量：1ℓ、3.8ℓ、19ℓ 標準希釈倍率：10倍~30倍

特に頑固な  
油汚れに



### ジップクリーン 厨房用

厨房内の頑固な油汚れ、凝固した油アカ洗浄に最適です。工場などの床面の油汚れにも使用できます。

弱アルカリ性

容量：3.8ℓ、19ℓ 標準希釈倍率：10倍~30倍

階段

施工前

施工後



施工前

施工後



外壁



施工後

施工前

# ペイント&ワックスリムーバー



## パントクリーン

作業中に飛散した塗料・外壁のらくがき落とし及び劣化したワックスの除去に！従来の剥離剤と違い、刺激が少なく水溶性でかつ中性の為、安全に使用できます。

容量：3.8ℓ、19ℓ 標準希釈倍率：5倍～10倍

中性

ワックス&ペイント  
リムーバー

# バイオ洗淨施工キット

環境に優しい  
100%生分解性  
洗淨剤です

弱酸性と弱アルカリ性の2つのタイプの洗淨剤で、様々な汚れ(雨垢・油・カーボン・粉塵)に対応。

外壁をはじめ、室内外の定期清掃まで可能で、人や動植物、環境に配慮した安全な洗淨キットです。



**キット内容** ●ステップ・ワン1ℓ×1本 ●パワー・クリーナー1ℓ×1本 ●キムケア1ℓ×1本 ●白バット×1枚  
●赤バット×1枚 ●茶バット×2枚 ●バケツ×1個 ●スプレーボトル×1本 ●ボックス(刷毛ボックス)×1個

### 使用方法

- ゴム手袋・エプロン・保護眼鏡等を着用してください。
- 洗淨剤を塗布する前に水洗いしてください。
- 汚れに応じ水で適度に希釈してください。
- ウエス・ローラー・スポンジ等に染み込ませ、洗淨対象物に下の面より上に(タレ防止)塗布してください。
- 約3～5分程洗淨剤が汚れに浸透するのを待って、固めのバット又はブラシ等でこすりながら洗淨してください。
- 洗淨後、水で洗淨液をよく洗い流してください。
- 洗淨剤・用途・素材によって若干使用方法が異なる場合がありますので、ご相談ください。

### ご注意

- 洗淨に際し素材の種類を確認し、洗淨剤・希釈率を設定して下さい。使用前に汚れた部分の目立たない所で洗淨テストをして下さい。
- 直射日光の当る場所に置かないで下さい。
- 天然の原料使用の為、沈殿物が生じたり液が濃く変色する場合がありますが、品質上問題はありません。
- 幼児の手の届かない所に保存してください。
- 目に入った場合は大量の水で充分に洗い流して下さい。
- 誤飲した場合は大量の水を飲み、医師に相談して下さい。
- その他症状にて異常が残る場合は、医師等に相談して下さい。

発売元 **大塚刷毛製造株式会社**

本社 〒160-8511 東京都新宿区四谷4-1  
☎03-3359-8724 (マーケティング部直通)  
☎03-3352-2915  
URL <http://www.maru-t.co.jp>

輸入元 **ComStar コムスタージャパン株式会社**

本社 〒240-0062 横浜市保土ヶ谷区岡沢293-1-104  
☎045-336-9222 ☎045-336-9223

Internet Paint Shop  
ペいんとわーくす

<http://www.paint-works.net/>

東京支店	☎03-3357-4316	☎03-3357-5557
大阪支店	☎06-6532-3201	☎06-6532-3209
九州支店	☎092-473-6511	☎092-473-6515
名古屋支店	☎052-522-4141	☎052-522-4146
神奈川支店	☎045-921-4711	☎045-921-3667
埼玉支店	☎048-297-6081	☎048-297-6080
千葉支店	☎047-433-1811	☎047-434-3202
仙台支店	☎022-236-7311	☎022-236-7543
沖縄営業所	☎098-882-9690	☎098-944-2160
広島営業所	☎082-234-4411	☎082-234-4166
四国営業所	☎087-840-0388	☎087-840-0399
兵庫営業所	☎078-924-8411	☎078-924-8415
京都営業所	☎075-691-8511	☎075-691-8574
浜松営業所	☎053-465-7952	☎053-465-7912

静岡営業所	☎054-286-5622	☎054-283-6444
長野営業所	☎0263-27-4781	☎0263-27-5039
湘南営業所	☎0463-53-0011	☎0463-53-0022
城南営業所	☎044-287-7100	☎044-287-7101
城西営業所	☎03-3530-9891	☎03-3530-9890
城東営業所	☎03-5242-8111	☎03-5242-1300
多摩営業所	☎042-369-8611	☎042-369-8621
茨城営業所	☎0298-21-2571	☎0298-21-2508
栃木営業所	☎028-659-3391	☎028-659-3345
群馬営業所	☎027-361-4311	☎027-361-4870
新潟営業所	☎025-286-4891	☎025-286-8876
郡山営業所	☎024-991-0222	☎024-991-0365
札幌営業所	☎011-841-1155	☎011-841-1159